

YOKOMORI

株式会社 横森製作所

E-mail : interior@yokomori.co.jp
systair.jp

〈関東以北エリア〉

本社 住宅事業部 東日本支店
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-29-2
tel : 03-3460-9229 fax : 03-3469-9319

〈東海以西関西エリア〉

住宅事業部 西日本支店(大阪)
〒553-0005 大阪府大阪市福島区野田 5-17-22 大拓ビル2F
tel : 06-4804-9031 fax : 06-4804-9032

〈中国九州エリア〉

住宅事業部 西日本支店(福岡)
〒809-0002 福岡県中間市大字中底井野字砂堀 1164-34
tel : 093-244-0027 fax : 093-244-0032



それは、ひとつのインテリア。

階段NO.1※ブランドYOKOMORIが提案する
フリーカスタマイズ・インテリア階段。

Design

スチール&ウッドが生み出す質感と、
調和性の高いシンプルモダンな意匠性。

スチール製ならではの重厚感ある基礎設計と、
温かな木質感の踏板との組み合わせが、
あらゆる空間を巧みに演出。単なる機能部材を
越え、住まいにおける主役ともなり得る格調を
備えたインテリア階段です。

Quality

設計・製造・施工に至るまで、
専門メーカーならではの確かな品質。

独自の工程管理システムにより、高品質な製品を
安定生産。スチール製ならではの安全強度や、
施工に至る最終的な仕上がり精度まで、階段を
知りつくしたヨコモリならではの技術とノウハウで
確かな品質をご提供します。

Customize

業界屈指のカスタム対応力で、
“あなただけ”の階段を、一品生産。

階段を構成する各種部材を豊富なバリエーションから
自由に組み合わせ。規格品の手軽さとオーダーメイドの
柔軟性を兼ね備えた、フリーカスタマイズ製品です。
一人ひとりの感性に応える一品をお客様と共に製作します。

※国内の鉄骨階段に於ける施工実績。

撮影協力：三菱地所ホーム株式会社



01. TYPE

04. HANDRAIL

03. SASARA

02. STEP


512 Plans, 64 Color Variations & More Customize.

512 ベースプランと 64 カラーバリエーション。
さらにフリーカスタマイズで、
組み合わせは無限大に広がります。


01. TYPE

タイプバリエーション


Sタイプ




Lタイプ



Jタイプ




Uタイプ




02. STEP

踏板バリエーション


ウッド (THシリーズ)




ウッド (THナット隠し)



ウッド (EXシリーズ)



グレーチング (THシリーズのみ)
FRP (繊維強化プラスチック) 製の格子状の踏板



クリア

ライト

ミディアム

ダーク

03. SASARA

ササラバリエーション


上下イナズマ



上部イナズマ



パラレル



アンダー①



アンダー②



アンダー③



ホワイト

ライトベージュ


ブラック

シルバー


04. HANDRAIL

手摺バリエーション


角パイプ+丸網




フラットバー+丸網



フラットバー+フラットバー



丸パイプ+丸網




ホワイト

ライトベージュ


ブラック

シルバー


フラットバー+SUSワイヤー



フラットバー+アクリルパネル・ガラス (厚さ8mm)



フラットバー+縦格子



ホワイト

ライトベージュ

ブラック

シルバー

※手摺の木笠木はオプション

TH series

あらゆる空間に調和する
シンプルなスタンダードシリーズ。



THL

踊り場付き L 型階段

中間ステージを設け、
ゆったりしたりリビング空間を構成します

スタンダード踏板 13 段 / 手摺 : 角パイプ、丸網



THU

折り返し階段

スマートなデザインで省スペースと
オープン感覚を実現した稀少な折り返し階段

スタンダード踏板 13 段 / 手摺 : 角パイプ、丸網

THJ

下曲り階段

設計頻度の高い下 3 段曲り。
吹き抜け空間を有効に活用できます

スタンダード踏板 13 段 / 手摺 : 角パイプ、丸網



THS

直線階段

システアシリーズを代表するシンプルで
スタンダードな直線階段

スタンダード踏板 13 段 / 手摺 : 角パイプ、丸網



【オプション】
サイドの化粧ナットが見えない仕様もご用意しています。





EX series

独自技術で
ブランド最高峰のハイグレードシリーズ。



EXL

フラット踊場のL型階段

EX仕様の踏板に、ゆったりした踊場を配し、
くつろぎのリビングを演出

EXタイプ踏板13段/手摺：角パイプ、丸銅

EXS

格調高い意匠性を備えた直線階段

スタイリッシュ&セーフティーを
徹底的に追求したハイグレード仕様

EXタイプ踏板13段/手摺：フラットバー、丸銅



サイドのボルトをなくし、よりシンプルに。



リビング階段だからこそ、後姿も美しく。

R series

個性的な空間を演出する
省スペース設置が可能ならせん階段。



WR

溶接一体型ならせん階段

最小限のスペースに設置可能。シンプル
モダンな意匠性で空間にアクセントを

銅板踏板 13 段／手摺：丸パイプ、丸鋼支柱

KR

現場組み立て型ならせん階段

現場溶接不要で、クレーンを使用せずに
組み立て可能

銅板+木踏板 13 段／手摺：丸パイプ、丸鋼支柱



TRS SGC

TRS

トラス構造の組み立て階段

角パイプで手摺と桁を一体製作。
段部で分割した軽量部品構成

木踏板 13 段／手摺：角パイプ

SGC

角パイプの力桁階段

二本桁でしっかりと踏板を支持する、
オーソドックスながら飽きのこないデザイン

木踏板 13 段／手摺：フラットバー、ステンレスワイヤー




SYSTAIR collection

システアが演出する空間コレクション

フリーカスタマイズ・インテリア階段「システア」が
実現する多彩な住空間スタイルをご紹介します。
階段に求める“想い”の数だけ、システアはあります。



case 01



撮影協力：三菱地所ホーム株式会社



[Spec]
シリーズ：EXS
ササラ：上下イナズマ
スチール色：ブラック
踏板：ウォルナット化粧板貼
手摺：角パイプ+丸鋼
(オプション木笠木)

case 02



[Spec]
シリーズ：THJ
ササラ：上下イナズマ
スチール色：ホワイト
踏板：ゴム集成材 ホワイト塗演し
手摺：フラットバー+アクリルパネル
オプション：蹴込パネル (アクリル)

case 03



[Spec]
 シリーズ：THJ
 ササラ：上部イナズマ
 スチール色：ホワイト
 踏板：パンチングプレート（特注）
 手摺：フラットバー＋丸鋼

case 04



[Spec]
 シリーズ：WR
 スチール色：ホワイト
 踏板：スチールプレート
 手摺：丸パイプ＋縦格子

case 05



[Spec]
 シリーズ：SGC
 スチール色：ブラック
 踏板：ウォルナット化粧板貼
 手摺：フラットバー+SUS ワイヤー

case 06



[Spec]
 シリーズ：EXL
 ササラ：上下イナズマ
 スチール色：ホワイト
 踏板：ホワイトアッシュ化粧板貼
 手摺：フラットバー+アクリルパネル
 (オプション木笠木)


Free Customize

形状や踏板、手摺を豊富なバリエーションから選択して組み合わせ。
さらにフリーカスタマイズで、空間に応じたオリジナル階段を製作いたします。

01. TYPE


タイプバリエーション

Sタイプ




標準タイプ

Lタイプ




標準タイプ

Jタイプ
















標準タイプ

Uタイプ



標準タイプ




※階段のシリーズにより対応できないタイプがありますのでご相談ください。

01. TYPE


02. STEP

02. STEP


踏板バリエーション




ウッド (THシリーズ)



ウッド (THナット隠し)



ウッド (EXシリーズ)



グレーチング (THシリーズのみ)
FRP (繊維強化プラスチック) 製の格子状の踏板。

ウッド踏板カラーバリエーション (ゴム集成材 ウレタン樹脂塗装)



クリア



ライト



ミディアム



ダーク

※印刷のため、ウッド色、塗装色の色調は実物とは異なります。
カラーサンプル帳をご用意しておりますので、お問い合わせください。


【オプション】
標準色以外にフローリングとの色合わせなど特注色も承ります。また、ゴム集成材以外の樹種への変更も対応可能です。

Free Customize




03. SASARA


ササラバリエーション




上下イナズマ




アンダー①




上部イナズマ



アンダー②




平行




アンダー③

04. HANDRAIL


手摺バリエーション




角パイプ+丸鋼




フラットバー+丸鋼




フラットバー+フラットバー




丸パイプ+丸鋼



フラットバー+SUSワイヤー



フラットバー+アクリルパネル
フラットバー+ガラス
(厚さ8mm)




フラットバー+縦格子


ササラ、手摺部塗装カラーバリエーション (アクリル樹脂焼付塗装)



ホワイト



ライトベージュ



ブラック



シルバー



特注 色合わせ
(日本塗料工業会 塗料用色見本帳)

※印刷のため、ウッド色、塗装色の色調は実物とは異なります。カラーサンプル帳をご用意しておりますので、お問い合わせください。

オプション



安全クッション
イナズマササラの端部に透明で目立たないタイプをご用意しています。

使用上の注意

- 室内階段以外への転用、改造は行わないでください。
 - 階段本体を故意に揺すったり、過度な衝撃を与えないでください。
 - 踏板・踊場の上に物を置かないでください。昇降の妨げとなり、落下すると危険です。
 - デザインの特性上、鋭利な部材箇所があります。頭部をぶつけるなど怪我のないよう十分ご注意ください。
 - 手摺や踏板間の開口部から手足や頭を出して怪我をしたり、幼児が落下しないよう十分ご注意ください。
 - 商品の特性上、多少の揺れを生じることがありますが、特に強度には問題ありません。
 - 木製の踏板には、ワックスなどをかけると滑りやすくなり転倒の恐れがありますのでご注意ください。
 - 鉄部がアクリル樹脂焼付塗装のものへのシンナーやベンジン等のご使用は、変色する可能性があるためお避けください。また、強い衝撃により塗装の剥離が生じますのでご注意ください。
- 以上 ご了承の上設置願います。


商品保証

個別の設計図書により適正に施工され、通常ご使用の状態で不具合が発生した場合、施工者の引渡しから2年間、無償にて修理いたします。但し、下記の免責条項に該当する場合は有料となりますので予めご了承ください。


- ①当社の手配によらない第三者の組立、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合。
- ②表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合。
- ③建築躯体の変形など、商品以外の不具合に起因する腐食、その他の不具合。
- ④使用に伴う消耗、摩耗、塗装剥離など商品や部品の経年変化、又はそれに伴う錆、かびその他の不具合。
- ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食、その他の不具合。
- ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象。
- ⑦天災その他不可抗力による不具合。
- ⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象、又はこれが原因で生じた不具合。
- ⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物の影響による不具合。
- ⑩引渡し後の調整不備、又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合。
- ⑪お客様自身の組立、取付け、修理、改造（必要部分の取り外しを含む）に起因する不具合。
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合。
- ⑬犯罪など不法な行為に起因する破損や不具合。

耐火及び準耐火建築物に最適


30 分の耐火及び準耐火性能を備えた鋼製階段です。
(建築基準法第2条七号 及び HI2 年建設省告示第 1399 号 第6-四)



THS 取合図



THS 標準図



部位名称	材質及び寸法		員数	単位重量	重量
ササラ桁	SS400	PL-9×120	2 枚	48.0kg	96.0kg
鋼製踏板	SPHC	PL-3.2	13 段	6.2kg	80.6kg
手摺	STKMR 他	□ -25×25×1.6、φ 13 丸鋼	1 面 (4m)	17.3kg	17.3kg
木踏板	ゴム集成材	30mm	13 段	3.7kg	48.1kg
その他部品	固定アングル	ボルト・ナット・ビス			5.0kg
総重量					247.0kg

YOKOMORI

日本の超高層ビルの約8割に、
ヨコモリの階段が採用されています。

80% share



YOKOMORI は、
国内NO.1※の階段専門メーカーです。

since
1951

創業以来、「階段屋ヨコモリ」として国内外の
さまざまな階段を手掛けています。



※国内の鉄骨階段における施工実績。